TOSHIBA
Leading Innovation



e-STUDIO257
e-STUDIO307
e-STUDIO357
e-STUDIO457
e-STUDIO507

Datasheet

- Alles in één A3 zwart-wit-multifunctional: standaard printen, scannen, kopiëren en faxen
- Geavanceerde opties voor professionele documentafwerking
- Optimale bescherming van bedrijfskritische informatie dankzij innovatieve beveiliging van de harde schijf
- Toshiba e-BRIDGE technologie voor maximale productiviteit en gebruiksvriendelijkheid
- Geheel CO_2-neutraal printen dankzij het Toshiba CO_2-neutraal programma

De e-STUDIO507-serie bestaat uit vijf indrukwekkende zwart-witmultifunctionals met printsnelheden variërend van 25 tot 50 pagina's per minuut. Alle vijf de systemen bieden u standaard printen, scannen, kopiëren en faxen.

Verbeter uw efficiency met de e-STUDIO507-serie. De systemen produceren zeer scherpe afdrukken en kleurenscans. Dankzij de slimme technologie bent u verzekerd van een contstante kwaliteit, ook bij grote printopdrachten. Alle systemen ondersteunen uw documentenstromen en helpen u bij het optimaliseren van uw processen.

Toshiba is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu: van de keuze van materialen tot de recycling ervan. De e-STUDIO507-serie voldoet aan de toonaangevende internationale milieunormen. De energiebesparingsstand en het standaard dubbelzijdig afdrukken dragen bij in het sparen van natuurlijke hulpbronnen.

De CO_2-uitstoot van alle Toshiba multifunctionals en printers, van productie en vervoer tot gebruik, wordt gecompenseerd in milieuvriendelijke projecten over heel de wereld. De Toshiba systemen laten op deze manier geen CO_2-voetafdruk achter.

TOGETHER INFORMATION

SPECIFICATIES

Algemeen

Print- en kopieer-snelheid	25/30/35/45/50 ppm (A4) 16/16/25/25/25 ppm (A3)
Opwarmtijd	20 seconden
Papierformaat en -gewicht	Papierladen: A5R-A3, 64-105 g/m² Handinvoer: A5R-A3, 52-209 g/m²
Papiercapaciteit	2x 550 vel (papierladen), 1x 100 vel (handinvoer) Maximaal: 3.200 vel
RADF	100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m²
Intern uitvoervak	550 vel
Automatische duplex unit	A5R-A3, 64-105 g/m²
Type controller	Toshiba e-BRIDGE
Bedieningspaneel	9" (22,8 cm) kleuren touchscreen
Geheugen	Toshiba beveiligde harde schijf 320 GB[2], 2 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN[1] (IEEE802.11b/g/n)
Afmetingen en gewicht	575 x 586 x 756 mm (b x d x h), ~58 kg

Printen

Resolutie	Tot 600 x 600 dpi Tot 2.400 x 600 dpi met effeningseffect
Printertaal	XPS, PCL 6 en PostScript 3 compatible
Besturingssystemen	Windows 8/7/Vista/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.4.11-10.10, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Printfunctionaliteiten	Universele printerdriver, sjabolen en plug-ins[1], printen van USB, uitgesteld printen, tandem printen, AirPrint

Scannen

Resolutie	Tot 600 x 600 dpi, 8 bit per kleurenkanaal
Scansnelheid	Tot 57 spm zwart-wit, tot 43 spm kleur (300 dpi)
Kleurinstellingen	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, grijsschaal, zwart-wit
Bestandsformaten	JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/PDF, beveiligde, slim en doorzoekbare PDF[1] (en andere bestandsformaten, zoals DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)[1]
Scanfunctionaliteiten	WS scannen, scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokaal) en box (e-FILING), meta scannen[1], WIA, TWAIN

Kopiëren

Resolutie	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 2.400 x 600 dpi met effeningseffect
Eerste kopiesnelheid	4,7/4,7/3,7/3,7/3,7 seconden
Zoom	25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)[1]
Kopieerinstellingen	Tekst, tekst/foto, foto, kleurendocument, aangepast
Kopieerfunctionaliteiten	Elektronisch sorteren, gedraaid sorteren, randen wissen, 2-in-1 en 4-in-1 functie

Faxen[1]

Communicatie	Super G3, G3 (optioneel 2e lijn), internetfax T.37
Overdrachtsnelheid	3 seconden per pagina
Compressie	JBIG, MMR, MR, MH
Faxgeheugen	1 GB verzenden/ontvangen
Netwerkfax	Driver voor Windows 8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit)
Inkomende faxen routeren	Naar gedeelde mappen (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail en e-FILING

Systeem & Beveiliging

Systeemmanagement	e-BRIDGE Fleet Management System[1], TopAccess voor beheer en configuratie op afstand
Systeem-functionaliteiten	e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print-on-Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 sjablonen voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan/fax voorbeeld, e-BRIDGE Open Platform, geïntegreerde webbrowser, opdrachten overslaan
Accounting & beveiliging	Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP-ondersteuning, 1.000 afdelingcodes en 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer[1], privé printen, standaard data encryptie met de Toshiba beveiligde harde schijf, data overwrite enabler[1], IP- en MAC-adressenfilter, poortfilter, ondersteuning van SSL- en IPSec[1]-protocollen, IEEE802.1x ondersteuning, IEEE2600.1 compliant[1], scannen naar beveiligde PDF

1) Optioneel
2) 1 GB = 1 miljard bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit is minder. De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareapplicaties.
3) Geldt alleen voor de e-STUDIO357/457/507
4) Geldt alleen voor de e-STUDIO257/307

OPTIES

Onderzetkast met papierlade	550 vel (1 papierlade), A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²
Extra papierlade	Voor groot papiermagazijn 550 vel (1 papierlade), A5R-A3, 64-105 g/m²
Groot papiermagazijn	2.000 vel, A4, 64-105 g/m²
Finisher, intern	2 uitvoervakken, 600 vel 50 vel meerdere hechtposities A5R-A3, 64-105 g/m²
Finisher, meerdere hecht-posities[3]	2 uitvoervakken, 2.250 vel 50 vel meerdere hechtposities A5R-A3, 60-105 g/m²
Finisher, rughechten	1 uitvoervak, 1.000 vel 50 vel meerdere hechtposities Boekjes hechten tot 60 pagina's A5R-A3, 60-105 g/m²
Finisher, rughechten[3]	2 uitvoervakken, 3.250 vel, 5 vel vouwen in het midden 50 vel meerdere hechtposities Boekjes hechten tot 60 pagina's A5R-A3, 60-105 g/m²
Perforatie-unit	Beschikbaar in 2 gaten (E) en 4 gaten (F)
Job Separator	2 interne uitvoervakken, 150 en 250 vel
Offset uitvoervak[4]	250 vel

Onderzetkast

Werktafel

Harde schijf 320 GB[2] (FIPS 140-2 standaard)

Fax Board

Wireless LAN-module

e-BRIDGE ID-Gate

Data Overwrite Enabler


IPsec Enabler

Unicode Font Enabler

e-BRIDGE Re-Rite

RADF-arm

CONFIGURATIE



Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS
Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND

Telefoon
+31 (0)30 - 6348 600

Fax
+31 (0)30 - 6348 601

E-mail
info@toshibatec.nl

Website
www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba's visie over hoe organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. Op een manier dat deze data efficiënt kunnen worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties die organisaties zijn die informatie op de meest efficiënte manier communiceren.

Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba´s inzet voor de toekomst weerspiegelen.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, tenzij anders vermeld. Copyright © 2015 TOSHIBA TEC.